



SE O COLCHÃO
TEM ESTE SELO,
PODE CONFIAR.

Colchões de Espuma



Colchonete

Revestimento Plano 100% Poliéster
 Gramatura: 70 g/m²
 Tratamento anti ácaro no tecido
 Revestimento em Napa
 Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
 Convencional Densidade 20 kg/m³
Altura: 4, 6 e 8cm
 Garantia: 6 meses



Dover Baby

Revestimento
 Plano 37% Algodão e 63% Poliéster
 Gramatura: 148 g/m²
 Tratamento anti ácaro no tecido
 Revestimento da outra face
 Plástico 100% Policloreto de Vinila
 Gramatura: 190 g/m²
 Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
 Convencional Densidade 18 kg/m³
Alturas: 10 e 12cm
 Garantia: 6 meses



Soft Baby

Revestimento
 Malha 100% poliéster
 Gramatura: 210 g/m²
 Tratamento anti ácaro no
 tecido
 Revestimento Inferior Plástico
 100% Policloreto de Vinila
 Gramatura: 190 g/m²
 Agulhamento (capa):
 01 Lâmina de Espuma
 Convencional Densidade
 20 kg/m³ de 1,0 cm
 e Tecido Não Tecido de 15 g/m²

Agulhamento (faixa):
 01 Lâmina de Espuma
 Convencional Densidade
 20 kg/m³ de 1,0 cm e Tecido
 Não Tecido de 15 g/m²
 Estofamento: 01 Lâmina de
 Espuma Convencional
 Densidade 18 kg/m³
Alturas: 10 e 12cm
 Garantia: 6 meses



Dover

Revestimento Plano 100% Poliéster
 Gramatura: 70 g/m²
 Tratamento anti ácaro no tecido
 Agulhamento (capa):
 01 Lâmina de Espuma Convencional
 Densidade 20 kg/m³ de 10mm
 e Tecido Não Tecido de 15 g/m² em cada face
 Agulhamento (Faixa):
 01 Lâmina de Espuma Convencional
 Densidade 20 kg/m³ de 8mm
 Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
 Convencional Densidade 20 kg/m³
Alturas: 14, 16, 18 e 20cm
 Garantia: 6 meses



Halley

Revestimento Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido
Agulhamento (Capa):
01 Lâmina de Espuma Convencional
Densidade 20 kg/m³ de 10mm
e Tecido Não Tecido de 15 g/m² em cada face
Agulhamento (Faixa):
01 Lâmina de Espuma Convencional
Densidade 20 kg/m³ de 8mm
Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 23kg/m³
Alturas: 14, 16, 18 e 20cm
Garantia: 6 meses



Liverpool

Revestimento Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido
Agulhamento (Capa): 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 23 kg/m³
de 10mm e Tecido Não Tecido de 15 g/m²
em cada face (Altura 14 cm)
02 Lâminas de Espuma Convencional Densidade
23 kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido
de 15 g/m² em cada face (Alturas 16, 18 e 20 cm)
Agulhamento (Faixa): 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 20 kg/m³ de 8mm
Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 45 kg/m³
Altura: 14, 16, 18 e 20cm
Garantia: 9 meses



Bristol

Revestimento Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido
Agulhamento (Capa): 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade
20 kg/m³ de 10 mm e Tecido Não Tecido
de 15 g/m² em cada face (altura 14 cm)
02 Lâminas de Espuma Convencional
Densidade 20 kg/m³ de 10 mm
e Tecido Não Tecido de 15 g/m²
em cada face (altura 16 cm, 18 cm e 20 cm)
Agulhamento (Faixa): 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 20 kg/m³ de 8 mm
Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 33 kg/m³
Altura: 14, 16, 18 e 20cm
Garantia: 9 meses



London

Revestimento Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido
Agulhamento (Capa):
01 Lâmina de Espuma Convencional
Densidade 20 kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido
de 15 g/m² em cada face (Altura 14 cm)
02 Lâminas de Espuma Convencional Densidade
20 kg/m³ de 10mm e Tecido Não Tecido de 15 g/m²
em cada face (Alturas 16, 18 e 20 cm)
Agulhamento (Faixa): 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 20 kg/m³ de 8mm
Estofamento: 01 Lâmina de Espuma
Convencional Densidade 28 kg/m³
Altura: 14, 16, 18 e 20cm
Garantia: 6 meses



Guiana

Revestimento Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido
Agluhamento (capa): 02 Lâminas de Espuma Convecional Densidade 20 kg/m³, sendo 01 de 10 mm e 01 de 15 mm e 01 tecido não tecido de 15 g/m²
Agluhamento (faixa): 01 Lâmina de Espuma Convecional Densidade 20 kg/m³ de 8mm
Estofamento: 01 Lâmina de Espuma Convecional Densidade 28 kg/m³

Base de madeira maciça com tratamento anti cupim, anti mofo e secagem em estufa e feltro resinado na parte superior.
Altura dos Pés: 13cm
Altura: 45,5cm
Garantia: 9 meses



Cancún

Revestimento Plano 100% Poliéster
Gramatura: 70 g/m²
Tratamento anti ácaro no tecido
Agluhamento (capa): 01 Lâmina de Espuma Convecional Densidade 20 kg/m³ de 10 mm e 01 Tecido Não Tecido de 15 g/m²
Agluhamento (faixa): 01 Lâmina de Espuma Convecional Densidade 20 kg/m³ de 8mm

Estofamento: 01 Lâmina de Espuma Convecional Densidade 28 kg/m³
Base de madeira maciça com tratamento anti cupim, anti mofo e secagem em estufa e feltro resinado na parte superior.
Altura: 43cm
Altura dos Pés: 13 cm
Garantia: 9 meses

Travesseiros, Encostos e Laminados



Revestimento Malha 50% Poliéster e 50% Algodão
Tratamento anti ácaro no tecido

Espuma Convecional de Poliuretano Densidade 16 kg/m³

Medidas (cm):
032X053X010
040X060X010

Garantia: 90 dias



Revestimento Malha 50% Poliéster e 50% Algodão
Tratamento anti ácaro no tecido

Espuma Convecional de Poliuretano Densidade 10 kg/m³

Medidas (cm):
032X053X010
040X060X010

Garantia: 90 dias



Espuma Convecional de Poliuretano Densidade 10 kg/m³

Medidas (cm):
032X053X010
040X060X010

Garantia: 90 dias



Suave Encosto
Revestimento
Composição Diversa
Tratamento anti ácaro no tecido

Espuma Convecional de Poliuretano Densidade 16 kg/m³

Medidas (cm):
045X050X055
036X045X055

Garantia: 90 dias



Rolo para Ornamentação

Revestimento
Composição Diversa
Tratamento anti ácaro no tecido

Espuma Convecional de Poliuretano Densidade 18 kg/m³

Medidas (cm):
080X022
090X022
100X022

Garantia: 90 dias

Quer saber mais sobre nossos produtos?

Consulte um de nossos representantes na sua região, ligue ou acesse nossas páginas na web.

FINANCIAMOS



SAC 0800 280 6363

ATENDIMENTO: SEG a SEX de 07h30 às 17h e das 13h30 às 18h
sac@socimol.com.br

colchaoonix
colchaoonix.com.br

Av. Pedro Freitas, 4000, Tabuleta
CEP: 64019-734 - Teresina - PI
VENDAS: 86 3131.6300 3131.6427 (FAX)
E-mail: vendas@socimol.com.br

Socimol
Indústria de Colchões e Molas S.A.
Onix
A INVENÇÃO DE COLCHÕES E ESPUMAS

COLCHÃO®
Onix
ISO